

**Examenul de bacalaureat național 2018**  
**Proba E. d)**  
**Informatică**  
**Limbajul Pascal**

**SIMULARE**

**Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii**

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
- În rezolvările cerute, identificatorii utilizați trebuie să respecte precizările din enunț (**bold**), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată).
- În programele cerute, datele de intrare se consideră corecte, validarea acestora nefiind necesară.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

**Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.**

1. Valoarea expresiei Pascal alăturate este: **(4p.)** | 2018 div 3 div 22
- a. 30                      b. 30.5758                      c. 14784                      d. 14798.7

**2. Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod.**

S-a notat cu  $[a]$  partea întreagă a numărului real  $a$  și cu  $a \% b$  restul împărțirii numărului natural  $a$  la numărul natural nenul  $b$ .

- a) Scrieți ce se afișează dacă se citește numărul 9. **(6p.)**
- b) Scrieți cel mai mic număr natural care poate fi citit astfel încât, în urma executării algoritmului, să se afișeze o singură dată simbolul \*. **(4p.)**
- c) Scrieți în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, înlocuind adecvat prima structură **cât timp...execută** cu o structură repetitivă de tip **pentru...execută**. **(6p.)**
- d) Scrieți programul Pascal corespunzător algoritmului dat. **(10p.)**

```
citește n
  (număr natural)
x ← 1
cât timp x ≤ [n/3] execută
  y ← x + 1
  cât timp y ≤ [n/3] execută
    z ← n - x - y
    dacă z % 2 = x % 2 atunci
      scrie x, y, z, '*'
    y ← y + 1
  x ← x + 1
scrie '#'
```

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

**Pentru fiecare dintre itemii 1 și 2 scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.**

1. Variabilele  $d_i$  și  $d_j$  sunt de tip întreg. Indicați expresia Pascal care are valoarea `true` dacă și numai dacă perechea  $(d_i, d_j)$  este una dintre următoarele:  $(-2018, 0)$ ,  $(0, -2018)$ ,  $(0, 2018)$ ,  $(2018, 0)$ . **(4p.)**
- a.  $(\text{abs}(d_i) - \text{abs}(d_j) = 2018) \text{ and } (\text{abs}(d_i) * \text{abs}(d_j) = 0)$
  - b.  $(\text{abs}(d_i) - \text{abs}(d_j) = 0) \text{ and } (\text{abs}(d_i) \text{ div } \text{abs}(d_j) = 2018)$
  - c.  $(\text{abs}(d_i) + \text{abs}(d_j) = 2018) \text{ and } (\text{abs}(d_i) * \text{abs}(d_j) = 0)$
  - d.  $(\text{abs}(d_i) + \text{abs}(d_j) = 0) \text{ and } (\text{abs}(d_i) - \text{abs}(d_j) = 2018)$
2. În secvența Pascal alăturată toate variabilele sunt întregi, iar  $m > n$ . Expresia care poate înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma executării secvenței obținute, variabila  $r$  să memoreze diferența  $m - n$  este: **(4p.)**
- ```
r:=0;  
x:=n;  
y:=m;  
repeat  
  x:=x+1;  
  y:=y-1;  
  r:=r+1  
until .....;  
r:=2*r;  
if x<>y then r:=r-1;
```
- a.  $r > x \text{ div } 2$
  - b.  $r \geq y \text{ div } 2$
  - c.  $x = y$
  - d.  $x > y$

**Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.**

3. Variabilele întregi `temp1` și `temp2` memorează două temperaturi (în grade Celsius), iar variabilele întregi `an1` și `an2` memorează anul în care a fost înregistrată prima, respectiv cea de a doua dintre cele două temperaturi. Scrieți o secvență de instrucțiuni Pascal în urma executării căreia să se afișeze pe ecran media celor două temperaturi și, pe rândul următor, mesajul **ACTUAL** în cazul în care ambele temperaturi sunt înregistrate în anul 2018, sau mesajul **ISTORIC** în caz contrar. **Exemplu:** dacă valorile variabilelor `temp1` și `temp2` sunt 20, respectiv 21, iar valoarea fiecăreia dintre variabilele `an1` și `an2` este 2018, se afișează pe ecran  
20.5  
**ACTUAL** **(6p.)**
4. Se citește un număr natural,  $n$  ( $n \geq 1$ ), și se cere să se scrie, în această ordine, numerele naturale  $x$  și  $y$ , cu proprietatea că  $\sqrt{n}$  poate fi scris sub forma  $x \cdot \sqrt{y}$ , unde  $x$  are o valoare maximă. **Exemplu:** pentru numărul  $n=15000$ , se scriu numerele 50 6, iar pentru numărul  $n=9$ , se scriu numerele 3 1. **(10p.)**
- a) Scrieți, în pseudocod, algoritmul de rezolvare pentru problema enunțată. **(10p.)**
  - b) Precizați rolul tuturor variabilelor care au intervenit în algoritmul realizat la punctul a) și indicați datele de intrare, respectiv datele de ieșire ale problemei enunțate. **(6p.)**

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

**Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.**

1. Variabilele  $i$  și  $j$  sunt de tip întreg. Indicați expresia care poate înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma executării secvenței obținute, să se afișeze pe ecran, în această ordine, valorile alăturate.

```
for i:=0 to 8 do
begin for j:=0 to 8 do
    if ..... then write('8 ')
    else write('1 ');
    writeln
end;
```

```
1 1 1 1 1 1 1 8 8
1 1 1 1 1 1 8 8 8
1 1 1 1 1 8 8 8 1
1 1 1 1 8 8 8 1 1
1 1 1 8 8 8 1 1 1
1 1 8 8 8 1 1 1 1
1 8 8 8 1 1 1 1 1
8 8 8 1 1 1 1 1 1
8 8 1 1 1 1 1 1 1
```

**(4p.)**

- a.  $(i+j \geq 7)$  or  $(i+j \leq 9)$                       b.  $(i+j \geq 7)$  and  $(i+j \leq 9)$   
c.  $(i+j > 7)$  or  $(i+j < 9)$                       d.  $(i+j > 7)$  and  $(i+j < 9)$

**Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.**

2. Pentru a verifica dacă printre cele 7 elemente ale unui tablou unidimensional există unul cu valoarea  $x=20$ , se aplică metoda căutării binare. Scrieți elementele unui tablou (în ordinea în care apar în acesta), astfel încât succesiunea celor a căror valoare se compară cu valoarea lui  $x$  pe parcursul aplicării metodei indicate să fie: 22, 3, 18. **(6p.)**

3. O pereche de valori naturale, una cu număr par de cifre, iar cealaltă cu număr impar de cifre, se numește **descentrată** dacă se poate obține valoarea cu număr par de cifre din cealaltă, prin duplicarea cifrei din mijlocul acesteia.

**Exemplu:** perechile 32345 și 323345, respectiv 1 și 11 sunt descentrate.

Scrieți un program Pascal care citește de la tastatură un număr natural  $n$  ( $n \in [2, 10^2]$ ), apoi un șir de  $n$  numere naturale din intervalul  $[1, 10^4]$  și afișează pe ecran mesajul **DA**, dacă acesta conține cel puțin o pereche descentrată, sau mesajul **NU** în caz contrar.

**Exemplu:** dacă se citesc numerele

```
7
233 2018 2333 11 3 1221 233
```

se afișează pe ecran mesajul

**DA**

**(10p.)**

4. Se consideră un șir ai cărui termeni sunt numere naturale nenule, de o singură cifră. Numim **număr asociat** al acestui șir un număr natural format cu termenii șirului, în ordinea în care aceștia apar în șir.

**Exemplu:** numărul asociat șirului 1, 2, 5, 3, 2 este 12532.

Fișierul text **bac.txt** conține numere naturale din intervalul  $[1, 9]$ : pe prima linie un număr,  $x$ , iar pe a doua linie un șir de cel puțin trei și cel mult  $10^5$  termeni. Numerele aflate pe aceeași linie a fișierului sunt separate prin câte un spațiu.

Se cere inserarea valorii  $x$  în șirul aflat pe a doua linie fișierului, astfel încât numărul asociat șirului obținut să fie minim. Termenii șirului obținut se afișează pe ecran, separați prin câte un spațiu.

Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al memoriei utilizate și al timpului de executare.

**Exemplu:** dacă fișierul **bac.txt** conține numerele

```
6
1 7 5
```

atunci, pentru că numerele asociate șirurilor care se pot obține sunt 6175, 1675, 1765, 1756, pe ecran se afișează șirul:

```
1 6 7 5
```

a) Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia. **(2p.)**

b) Scrieți programul Pascal corespunzător algoritmului descris. **(8p.)**