

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E, d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Test 14

- Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
- Nu se acordă fracțiuni de punct.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ

(45 de puncte)

Subiectul I

Nr.Item	Soluție, rezolvare	Punctaj
1.1.	d	3p
2.	a	3p
3.	c	3p
4.	b	3p
5.	a	3p
TOTAL Subiect I		15p

Subiectul al II-lea

II.a.	Pentru:	2p	3p
	$\Delta t = \frac{h}{v}$		
	rezultat final: $\Delta t = 49\text{s}$	1p	
b.	Pentru:	3p	4p
	$P = m \cdot g \cdot v$		
	rezultat final: $P = 2,0 \cdot 10^3\text{W}$	1p	
c.	Pentru:	3p	4p
	$\frac{m \cdot v_1^2}{2} = m \cdot g \cdot h \Rightarrow v_1 = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$		
	rezultat final: $v_1 = 14\text{m/s}$	1p	
d.	Pentru:	3p	4p
	$g = \frac{\Delta v}{t_c} \Rightarrow t_c = \frac{v_1}{g}$		
	rezultat final: $t_c = 1,4\text{s}$	1p	
TOTAL pentru Subiectul al II-lea			15p

Subiectul al III-lea

III.a.	Pentru:	3p	3p
	reprezentarea corectă a tuturor forțelor		
b.	Pentru:	4p	4p
	$E_c = m \cdot a \cdot x$ sau $E_c = m \cdot g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \cdot x$		
c.	Pentru:	1p	4p
	calcularea valorilor energiei cinetice		
	indicarea pe axe a mărimilor fizice și a unităților de măsură		
	reprezentarea punctelor corespunzătoare valorilor determinate experimental		
	trasarea dreptei reprezentând dependența $E_c = f(x)$	1p	
d.	Pentru:	1p	4p
	$a = \frac{v^2 - v_0^2}{2 \cdot \Delta x} \Rightarrow a = 2\text{m/s}^2$		
	$ma = G_t - F_f \Rightarrow \mu = \frac{g \cdot \sin \alpha - a}{g \cdot \cos \alpha}$		
	rezultat final: $\mu \cong 0,35$	1p	
TOTAL pentru Subiectul al III-lea			15p

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

(45 de puncte)

Subiectul I

Nr.Item	Soluție, rezolvare	Punctaj
I. 1.	d.	3p
2.	d.	3p
3.	c.	3p
4.	a.	3p
5.	b.	3p
TOTAL Subiect I		15p

B. Subiectul al II-lea

II .a.	Pentru: $\frac{m}{\mu} = \frac{N_{molecule}}{N_A}$ Rezultat final: $N_{molecule} = 18,06 \cdot 10^{23}$	2p 1p	3p
b.	Pentru: $\rho_1 = \frac{p_1 \mu}{RT_1}$ Rezultat final: $\rho_2 = 0,16 \text{ kg/m}^3$	3p 1p	4p
c.	Pentru: presiunea maximă este atinsă în starea 2 $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ Rezultat final: $p_2 = 2 \cdot 10^5 \text{ Nm}^2$	1p 2p 1p	4p
d.	Pentru: $L_{23} = \nu RT_2 \ln \frac{p_2}{p_1}$ Rezultat final: $L_{23} \cong 10,32 \text{ kJ}$	3p 1p	4p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea			15p

B. Subiectul al III-lea

III.a.	Pentru: Reprezentare corectă	4p	4p
b.	Pentru: $U_2 = \nu C_V T_2$ $T_2 = 2T_1$ Rezultat final: $U_2 = 7479 \text{ J}$	1p 1p 1p	3p
c.	Pentru: $L_{total} = L_{12} + L_{23} + L_{34} + L_{41}$ $L_{total} = p_1 \cdot V_1$ Rezultat final: $L_{total} = 2493 \text{ J}$	1p 2p 1p	4p
d.	Pentru: $\eta = \frac{L_{total}}{Q_{primit}}$ $Q_{primit} = \nu C_V (T_2 - T_1) + \nu C_p (T_3 - T_2)$ $T_3 = 4T_1$ Rezultat final: $\eta \cong 15,4\%$	1p 1p 1p 1p	4p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea			15p

C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

(45 de puncte)

Subiectul I

Nr.Item	Soluție, rezolvare	Punctaj
I . 1.	b.	3p
2.	a.	3p
3.	c.	3p
4.	a.	3p
5.	c.	3p
TOTAL Subiect I		15p

C. Subiectul al II-lea

II.a.	Pentru: $U_0 = E_0 - I_1 \cdot r_0$ Rezultat final: $I_1 = 4 \text{ A}$	3p 1p	4p
b.	Pentru: $R_e = R + R_A$ $E_1 = 3E_0 ; r_1 = 3r_0$ $I_1 = \frac{E_1}{R_e + r_1}$ Rezultat final: $R = 5 \Omega$	1p 1p 1p 1p	4p
c.	Pentru: $E_2 = E_0 ; r_2 = 3r_0$ $I_2 = \frac{E_2}{R_e + r_2}$ $U = I_2 R$ Rezultat final: $U \cong 6,7 \text{ V}$	1p 1p 1p 1p	4p
d.	Pentru: $P = R_x \frac{E^2}{(3r_0 + R_x)^2} = \max \Rightarrow R_x = 3r_0$ Rezultat final: $R_x = 1,5 \Omega$	2p 1p	3p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea			15p

C. Subiectul al III-lea

III.a.	Pentru: $W_1 = \frac{U_1^2}{R_1} \cdot t$ Rezultat final: $W_1 = 864 \text{ J}$	2p 1p	3p
b.	Pentru: $I = \frac{U_1}{R_1}$ $P = I^2 \cdot (R_1 + R_2)$ Rezultat final: $P = 36 \text{ W}$	1p 2p 1p	4p
c.	Pentru: $U = U_1 + U_2 = I \cdot (R_1 + R_2)$ $\eta = \frac{U}{E}$ Rezultat final: $E = 32 \text{ V}$	1p 2p 1p	4p
d.	Pentru: $I = \frac{E}{R_1 + R_2 + r}$ Rezultat final: $r = \frac{5}{3} \cong 1,7 \Omega$	3p 1p	4p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea			15p

D. OPTICĂ (45 de puncte)

Subiectul I

Nr.Item	Soluție, rezolvare	Punctaj
1.1.	b	3p
2.	c	3p
3.	d	3p
4.	a	3p
5.	c	3p
TOTAL Subiect I		15p

Subiectul al II-lea

II.a.	Pentru: $\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = \frac{1}{f}$ $d_2 = x_2$ rezultat final: $d_2 = \frac{fd_1}{d_1 - f}$	2p 1p 1p	4p
b.	Pentru: construcția corectă a imaginii	4p	4p
c.	Pentru: $\beta_C = -\frac{h_{2C}}{h_1}$ $\beta_B = -\frac{h_{2B}}{h_1}$ $\frac{\beta_C}{\beta_B} = \frac{h_{2C}}{h_{2B}}$ rezultat final: $\frac{\beta_C}{\beta_B} = 1,5$	1p 1p 1p 1p	4p
d.	Pentru: $\beta = \frac{f}{f - d_1}$ $\frac{\beta_C}{\beta_B} = \frac{d_{1B} - f}{d_{1C} - f}$ rezultat final: $f = 24 \text{ cm}$	1p 1p 1p	3p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea			15p

Subiectul al III-lea

III.a.	Pentru: $D = i \cdot a / \lambda$ rezultat final $D = 3 \text{ m}$	3p 1p	4p
b.	Pentru: $\delta = ax / D$ rezultat final $\delta = 1 \mu\text{m}$	2p 1p	3p
c.	Pentru: $x_{\min} = \frac{\lambda D}{2a}$ $x_{\max} = 2 \frac{\lambda D}{a}$ $\Delta x = \frac{5\lambda D}{2a}$ rezultat final $\Delta x = 2,1 \text{ mm}$	1p 1p 1p 1p	4p
d.	Pentru: $i' = \lambda' D / a$ $\lambda' = \lambda / n_{\text{apa}}$ rezultat final $i' = 0,63 \text{ mm}$	1p 2p 1p	4p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea			15p